

ASSORBENTI – KIT 135 LITRI COD. 405 000 163

PRODOTTO **PANNO ASSORBENTE “OIL ONLY ULTRA”**

CODICE 401 000 054

I Panni Assorbenti della serie OIL ONLY ULTRA sono realizzati in fibra di polipropilene da utilizzare in casi di grandi sversamenti o perdite consistenti di oli, idrocarburi, vernici e solventi sia su suolo che in acqua. Gli assorbenti della serie “Oil Only Ultra” uniscono una grande semplicità di utilizzo ad una notevole convenienza e sono riutilizzabili fino a totale saturazione.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI (cm)	COLORE	CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO	NUMERO PEZZI
401 000 054	41 x 46	Bianco	0.75 Lt/pezzo	50

Caratteristiche Chimiche

100% Polipropilene

STATO FISICO	Solido
COLORE	Bianco
ODORE	Inodore
DENSITÀ	0.075 gr/cm ³
PUNTO DI FUSIONE	160°C - 175°C
FLASH POINT	240°C
TEMP. DI AUTOCOMBUSTIONE	430°C

MODALITÀ DI UTILIZZO

- I. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
- II. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

NOTE

I panni assorbenti della serie “OIL ONLY ULTRA” sono autorizzati dal Ministero dell’Ambiente ad essere utilizzati in mare e in acque interne senza limitazioni alcune.

Smaltimento

I panni usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.



PRODOTTO CUSCINO ASSORBENTE "OIL ONLY ULTRA"
CODICE 401 000 057

I Cuscini Assorbenti della serie OIL ONLY ULTRA sono realizzati in fibra di polipropilene da utilizzare in casi di grandi sversamenti o perdite consistenti di oli, idrocarburi, vernici e solventi sia su suolo che in acqua. Gli assorbenti della serie "Oil Only Ultra" uniscono una grande semplicità di utilizzo ad una notevole convenienza e sono riutilizzabili fino a totale saturazione.


CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI (cm)	COLORE	CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO	NUMERO PEZZI
401 000 057	41 x 46	Bianco	7.8 Lt/pezzo	4

Caratteristiche Chimiche
100% Polipropilene

STATO FISICO	Solido
COLORE	Bianco
ODORE	Inodore
DENSITÀ	0.075 gr/cm ³
PUNTO DI FUSIONE	160°C - 175°C
FLASH POINT	240°C
TEMPERATURA DI AUTOCOMBUSTIONE	430°C


MODALITÀ DI UTILIZZO

- I. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
- II. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

NOTE
Smaltimento

I cuscini usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.

Autorizzazioni

I cuscini assorbenti della serie "OIL ONLY ULTRA" sono autorizzati dal Ministero dell'Ambiente ad essere utilizzati in mare e in acque interne senza limitazioni alcune.



PRODOTTO
**SALSCICCIOTTO ASSORBENTE "OIL ONLY
ULTRA"****CODICE** 401 000 061

I Salsicciotti Assorbenti della serie OIL ONLY ULTRA sono realizzati in fibra di polipropilene da utilizzare in casi di grandi sversamenti o perdite consistenti di oli, idrocarburi, vernici e solventi sia su suolo che in acqua. Gli assorbenti della serie "Oil Only Ultra" uniscono una grande semplicità di utilizzo ad una notevole convenienza e sono riutilizzabili fino a totale saturazione.

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI (cm)	COLORE	CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO	NUMERO PEZZI
401 000 061	Ø 7.6 x 122	Bianco	5.5 Lt/pezzo	12

Caratteristiche Chimiche**100 % Polipropilene**

STATO FISICO	Solido
COLORE	Bianco - Giallo chiaro
ODORE	Inodore
DENSITÀ	0.075 gr/cm ³
PUNTO DI FUSIONE	160°C - 175°C
FLASH POINT	240°C
TEMPERATURA DI AUTOCOMBUSTIONE	430°C

MODALITÀ DI UTILIZZO

- I. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
- II. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

NOTE

I salsicciotti assorbenti della serie "OIL ONLY ULTRA" sono autorizzati dal Ministero dell'Ambiente ad essere utilizzati in mare e in acque interne senza limitazioni alcune.

Smaltimento

I salsicciotti usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.

