

**ASSORBENTI – KIT 79 LITRI COD. 405 000 168****PRODOTTO** **PANNO ASSORBENTE “OIL ONLY ULTRA”****CODICE** 401 000 054

I Panni Assorbenti della serie OIL ONLY ULTRA sono realizzati in fibra di polipropilene da utilizzare in casi di grandi sversamenti o perdite consistenti di oli, idrocarburi, vernici e solventi sia su suolo che in acqua. Gli assorbenti della serie “Oil Only Ultra” uniscono una grande semplicità di utilizzo ad una notevole convenienza e sono riutilizzabili fino a totale saturazione.

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

| CODICE PRODOTTO | DIMENSIONI (cm) | COLORE | CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO | NUMERO PEZZI |
|-----------------|-----------------|--------|--------------------------|--------------|
| 401 000 054     | 41 x 46         | Bianco | 0.75 Lt/pezzo            | 20           |

**Caratteristiche Chimiche****100% Polipropilene**

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| STATO FISICO             | Solido                   |
| COLORE                   | Bianco                   |
| ODORE                    | Inodore                  |
| DENSITÀ                  | 0.075 gr/cm <sup>3</sup> |
| PUNTO DI FUSIONE         | 160°C - 175°C            |
| FLASH POINT              | 240°C                    |
| TEMP. DI AUTOCOMBUSTIONE | 430°C                    |

**MODALITÀ DI UTILIZZO**

- I. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
- II. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

**NOTE**

I panni assorbenti della serie “OIL ONLY ULTRA” sono autorizzati dal Ministero dell’Ambiente ad essere utilizzati in mare e in acque interne senza limitazioni alcune.

**Smaltimento**

I panni usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.



**PRODOTTO CUSCINO ASSORBENTE "OIL ONLY ULTRA"**
**CODICE 401 000 057**

I Cuscini Assorbenti della serie OIL ONLY ULTRA sono realizzati in fibra di polipropilene da utilizzare in casi di grandi sversamenti o perdite consistenti di oli, idrocarburi, vernici e solventi sia su suolo che in acqua. Gli assorbenti della serie "Oil Only Ultra" uniscono una grande semplicità di utilizzo ad una notevole convenienza e sono riutilizzabili fino a totale saturazione.



### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| CODICE PRODOTTO | DIMENSIONI (cm) | COLORE | CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO | NUMERO PEZZI |
|-----------------|-----------------|--------|--------------------------|--------------|
| 401 000 057     | 41 x 46         | Bianco | 7.8 Lt/pezzo             | 4            |

### Caratteristiche Chimiche

#### 100% Polipropilene

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| STATO FISICO                   | Solido                   |
| COLORE                         | Bianco                   |
| ODORE                          | Inodore                  |
| DENSITÀ                        | 0.075 gr/cm <sup>3</sup> |
| PUNTO DI FUSIONE               | 160°C - 175°C            |
| FLASH POINT                    | 240°C                    |
| TEMPERATURA DI AUTOCOMBUSTIONE | 430°C                    |



### MODALITÀ DI UTILIZZO

- I. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
- II. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

### NOTE

#### Smaltimento

I cuscini usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.

#### Autorizzazioni

I cuscini assorbenti della serie "OIL ONLY ULTRA" sono autorizzati dal Ministero dell'Ambiente ad essere utilizzati in mare e in acque interne senza limitazioni alcune.



**PRODOTTO**  
**SALSCICCIOTTO ASSORBENTE "OIL ONLY  
ULTRA"****CODICE** 401 000 061

I Salsicciotti Assorbenti della serie OIL ONLY ULTRA sono realizzati in fibra di polipropilene da utilizzare in casi di grandi sversamenti o perdite consistenti di oli, idrocarburi, vernici e solventi sia su suolo che in acqua. Gli assorbenti della serie "Oil Only Ultra" uniscono una grande semplicità di utilizzo ad una notevole convenienza e sono riutilizzabili fino a totale saturazione.

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

| CODICE PRODOTTO | DIMENSIONI (cm) | COLORE | CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO | NUMERO PEZZI |
|-----------------|-----------------|--------|--------------------------|--------------|
| 401 000 061     | Ø 7.6 x 122     | Bianco | 5.5 Lt/pezzo             | 6            |

**Caratteristiche Chimiche****100 % Polipropilene**

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| STATO FISICO                   | Solido                   |
| COLORE                         | Bianco - Giallo chiaro   |
| ODORE                          | Inodore                  |
| DENSITÀ                        | 0.075 gr/cm <sup>3</sup> |
| PUNTO DI FUSIONE               | 160°C - 175°C            |
| FLASH POINT                    | 240°C                    |
| TEMPERATURA DI AUTOCOMBUSTIONE | 430°C                    |

**MODALITÀ DI UTILIZZO**

- I. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
- II. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

**NOTE**

I salsicciotti assorbenti della serie "OIL ONLY ULTRA" sono autorizzati dal Ministero dell'Ambiente ad essere utilizzati in mare e in acque interne senza limitazioni alcune.

**Smaltimento**

I salsicciotti usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.

